

Stehleuchten

floor lamps





Artikel | article

41.976.03-xx

Messing matt | brass dull

41.976.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

1 x E 27 dimmbare LED excl.


Info | info

- mit Fußtredimmer für LED Leuchtmittel
with foot pedal dimmer for LED bulbs
- Schirm | shade
ø 500 mm, H. 300 mm

Varianten | versions

- 41.976.xx-10
Schirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.976.xx-11
Schirm Chintz schwarz, innen silber
shade chintz black, inside silver

Zeichnung | technical drawing



41.976.05-11

Artikel | article

41.978.04-xx

bronze | bronze

41.978.07-xx

schwarz | black

Leuchtmittel | lamp

1 x E 27 dimmbare LED, excl.


Info | info

- mit Fußtretdimmer für LED Leuchtmittel
with foot pedal dimmer for LED bulbs
- Schirm | shade
ø 500 mm, H. 300 mm

Varianten | versions

- 41.978.xx-10
Schirm Leinen stone | shade linen stone
- 41.978.xx-11
Schirm Leinen schwarz | shade linen black

Zeichnung | technical drawing



41.978.04-10

Artikel | article

41.948.05-xx

mattnickel | nickel dull

41.948.06-xx

chrom | chrome

Leuchtmittel | lamp

1 x E 27 dimmbare LED, excl.

Info | info


- mit Tastdimmer | with touch dimmer

Varianten | versions

- 41.948.xx-10
Schirm konisch | shade conical
ø 330 mm, ø 420 mm, H. 330 mm
Chintz weiß | chintz white
- 41.948.xx-11
Schirm zylindrisch | shade cylindrical
ø 500 mm, H. 300 mm
Chintz schwarz, innen silber
shade chintz black, inside silver
- 41.948.xx-12
Schirm zylindrisch | shade cylindrical
ø 500 mm, H. 300 mm
Chintz weiß | chintz white



Zeichnung | technical drawing



41.948.06-11

Artikel | article

41.966.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

2 x 21 W LED - 2.800 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Beidseitig über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander schalt- und dimmbar
both sides separately switchable and dimmable
with 2 x gesture control
- Schaft drehbar und schwenkbar
shaft rotatable and pivotable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



41.966.05

Artikel | article**41.952.03-xx**

Messing matt | brass dull

41.952.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp


- Uplight | uplight
13 W LED – 2.420 lm – 2.700 K – Ra > 90
- Zentral | central
20 W LED – 1.500 lm – 2.700 K – Ra > 90
- Lesearm | reading lamp
8,5 W LED – 1.115 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | Uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Leselicht über Tastdimmer im Reflektor dimmbar
Reading light dimmable in reflector with integrated touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

**Varianten | versions**

- 41.952.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.952.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.952.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing

41.952.05-1

Artikel | article

41.953.03-xx

Messing matt | brass dull

41.953.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
13 W LED – 2.420 lm – 2.700 K – Ra > 90
- Zentral | central
20 W LED – 1.500 lm – 2.700 K – Ra > 90


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaf getrennt dimmbar | Uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

Varianten | versions

- 41.953.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.953.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.953.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



41.953.05-1

Artikel | article**41.956.03-xx**

Messing matt | brass dull

41.956.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp


- Uplight | uplight
15 W LED – 1.400 lm – 2.700 K – Ra > 90
- Zentral | central
1 x E 27 LED excl.

Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienschalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

Varianten | versions

- 41.956.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.956.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.956.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing

Artikel | article

41.888.03-xx

Messing matt | brass dull

41.888.05-xx

mattnickel | nickel dull

41.888.19-xx

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
120 W R7s ECO (78 mm) - 2.250 lm - Ra 100
- Zentral | central
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Leselicht | reading lamp
50 W Gy 6,35, 12 Volt - 1.200 lm - Ra 100


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienschalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Uplight, Zentrallicht und Leselicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | uplight, central light and reading light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm

Varianten | versions

- 41.888.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.888.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.888.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



41.888.19-1

Artikel | article**41.890.03-xx**

Messing matt | brass dull

41.890.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp


- Uplight | uplight
120 W R7s ECO (78 mm) - 2.250 lm - Ra 100
- Zentral | central
1 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienhalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm

Varianten | versions

- 41.890.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.890.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.890.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing

41.890.05-1

Artikel | article

41.964.03

Messing matt | brass dull

41.964.57

mattnickel-schwarz

nickel dull-black




Leuchtmittel | lamp

- 1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Leselicht | reading lamp
2,6 W LED - 300 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- Zentrallicht und Leselicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | Central light and reading lamp separate dimmable with touch dimmer
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
ø 350 mm, H. 270 mm
- Energieeffizienzklasse A++
Energy Efficiency Class A++

Zeichnung | technical drawing



41.964.03

Artikel | article**41.903.23**


Messing matt | brass dull

Leuchtmittel | lamp

- 2 x E27 dimmbare LED max. 85 W gesamt excl.

Info | info

- mit Fußtredimmer für LED Leuchtmittel
with dimmer for LED bulbs
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
ø 300 mm, H. 1.000 mm

Zeichnung | technical drawing

41.903.23

Artikel | article

41.947.05

Messing matt | brass dull


Leuchtmittel | lamp

- 1 x E 27 LED excl.

Info | info

- mit Fußtretscharter | with switch
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
250 mm x 250 mm, H. 500 mm

Zeichnung | technical drawing



41.947.05

Artikel | article**41.850.03-xx**

Messing matt | brass dull

41.850.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp


- 1 x E 27 LED excl.

Info | info


- mit Fußtretschalter | with switch
- Schirm | shade
ø 350 mm, H. 270 mm

Varianten | versions

- 41.850.xx-11
Stoffschirm Chintz schwarz, innen gold
shade chintz black, inside gold
- 41.850.xx-12
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white

Zeichnung | technical drawing

41.850.03-11



41.850.05-12

Artikel | article

41.912.03-xx

Messing matt | brass dull

41.912.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- 2 x E 27 LED excl.


Info | info

- mit Zugschalter | with pullswitch
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
550 mm
- Schirm | shade
ø 350 mm, H. 270 mm

Varianten | versions

- 41.912.xx-10
Schirm Chintz ecrü | shade chintz ecru
- 41.912.xx-11
Schirm Chintz weiß | shade chintz white

Zeichnung | technical drawing



41.912.05-11

Artikel | article**41.971.02**Messing poliert / matt
brass polished / dull**41.971.03**

Messing matt | brass dull

41.971.19

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome

Leuchtmittel | lamp


- Uplight | uplight
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 dimmbare LED excl.
- max. 85 Watt gesamt

Info | info

- mit Zugschalter und Fußtretdimmer
für dimmbare LED Leuchtmittel
with switch and foot pedal dimmer for LED bulbs
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
560 mm
- Schirm Chintz weiß | shade chintz white
ø 420 mm, H. 310 mm

Varianten | versions

- Kompatibel mit Schirm von 41.864.xx
compatible with shade from 41.864.xx

**Zeichnung | technical drawing**

41.971.19

Artikel | article

41.864.02

Messing poliert-matt

Schirm Silkana beige

brass polished-dull - shade Silkana beige

41.864.03

Messing matt - Schirm Silkana crème

brass dull - shade Silkana crème

41.864.19

mattnickel-chrom

Schirm Silkana rohweiß |

nickel dull-chrome

shade Silkana raw white

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info


- mit Zugschalter und Fußtretdimmer
with pullswitch and dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
560 mm
- Schirm | shade
ø 330 mm, ø 420 mm, H. 310 mm

Varianten | versions

- Kompatibel mit Schirm von 41.971.xx
compatible with shade from 41.971.xx



Zeichnung | technical drawing



41.864.19

Artikel | article**41.618.02**

Messing poliert-matt

Schirm Honan ecrü

brass polished-dull - shade Honan ecru

41.618.05

mattnickel - Schirm Honan weiß


nickel dull - shade Honan white

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | upright
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- mit Zugschalter und Fußtredimmer
with pullswitch and dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
650 mm
- Schirm | shade
ø 260 mm, ø 530 mm, H. 300 mm

Zeichnung | technical drawing

41.618.02

Artikel | article

41.735.02

Messing poliert-matt
Schirm Silkana rohweiß
brass polished-dull
shade Silkana raw white


Leuchtmittel | lamp

- Uplight | upright
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- mit Zugschalter und Dimmer am Stab
with switch and dimmer at stick
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range
640 mm
- Schirm | shade
ø 260 mm, ø 580 mm, H. 310 mm

Zeichnung | technical drawing



41.735.02

Artikel | article

41.687.01

Messing poliert-Plexiglas
 Schirm Silkolite schneeweiß
 brass polished-acrylic glass
 shade Silkolite snow white


Leuchtmittel | lamp

- Uplight | upright
1 x E 27 LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 LED excl.

Info | info

- mit Zugschalter | with pullswitch
- Schirm | shade
ø 330 mm, ø 580 mm, H. 390 mm

Zeichnung | technical drawing



41.687.01