



### Info | info

---

- Inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors  
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß  
incl. ball joint on lamp base
- Memory Funktion  
memory function

## DINA-S

41.985.05 – mattnickel | nickel dull

41.985.06 – chrom | chrome


41.985.34 – Effekt Bronze | effect bronze

## Leuchtmittel | Illuminant

10 W LED, 1.312 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-D

## Info | info

- NEU mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen  
NEW gesture control for switching on and off and stepless dimming
- inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors  
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß  
incl. ball joint on lamp base
- Ausladung | range 900 mm



### DINA-S-Basic

41.945.05 – mattnickel | nickel dull

41.945.06 – chrom | chrome

### Leuchtmittel | Illuminant

2 x 3 W LED, 754 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors  
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß  
incl. ball joint on lamp base
- Ausladung | range  
900 mm

