



Info | info

- Inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß
incl. ball joint on lamp base
- Memory Funktion
memory function

DINA-T

61.627.05 – mattenickel | nickel dull

61.627.06 – chrom | chrome


61.627.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

10 W LED, 1.312 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-D

Info | info

- NEU mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen
NEW gesture control for switching on and off and stepless dimming
- inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß
incl. ball joint on lamp base
- Ausladung | range
550 mm



DINA-T-Basic

61.611.05 – mattnickel | nickel dull

61.611.06 – chrom | chrome

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 3 W LED, 754 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

Info | info

- mit Schalter | with switch
- inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors
incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the Reflector
- inkl. Kugelgelenk am Leuchtenfuß
incl. ball joint on lamp base
- Ausladung | range
550 mm

