



## FARA

Ästhetik, intuitive Funktionen und die bewährte Knapstein Qualität stecken in der Philosophie unserer neuen Leuchtenserie FARA. Mit viel Liebe zum handwerklichen Detail verschafft sie jedem modernen Interior Design eine besondere und einzigartige Note. Das hochwertig gefräste Profil erzeugt dabei den faszinierenden Licht- und Schatteneffekt, der diese Leuchte in ihrer Formsprache so einzigartig macht. Der direkte und indirekte Lichtanteil ist selbstverständlich für Ober- und Unterlicht eigenständig dimmbar und über die bewährte Knapstein Dynamic white Steuerung in der Lichtfarbe einstellbar. Die stufenlose Lift Höhenverstellung von 780 - 1.800 mm, sowie alle weiteren bekannten Features der RUNA und LINDA Serien sind in dieser neuen Leuchtenserie ebenso inkludiert. Somit ergänzt die FARA das hochwertige Knapstein Pendelleuchtersortiment um ein weiteres schillerndes Produkt.



### Dynamic white Steuerung | dynamic white control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander  
zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar  
light colour of top- and bottom light can be set separately from each other  
between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



### Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm  
stepless height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich  
inclined adjustment possible through individual lift suspension



### Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung  
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

### Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-Code  
the function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code





### FARA-92

51.507.05 – mattenickel | nickel dull

51.507.07 – schwarz | black


51.507.34 – Effekt Bronze | effect bronze

### Leuchtmittel | Illuminant

43 W LED, 5.150 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



### FARA-112

51.508.05 – mattenickel | nickel dull

51.508.07 – schwarz | black


51.508.34 – Effekt Bronze | effect bronze

### Leuchtmittel | Illuminant

52 W LED, 6.290 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page





### FARA-132


51.509.05 – mattenickel | nickel dull  
 51.509.07 – schwarz | black  
 51.509.34 – Effekt Bronze | effect bronze

#### Leuchtmittel | Illuminant

62 W LED, 7.440 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

#### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



### FARA-152

51.510.05 – mattenickel | nickel dull  
 51.510.07 – schwarz | black  
 51.510.34 – Effekt Bronze | effect bronze

#### Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 8.580 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

#### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

