



## HELLI

Zeitgeist und Gestaltungsvielfalt kombiniert die Leuchtenserie HELLI mit ihren verschiedenen Einstellungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Dabei zeigt die minimalistisch anmutende Serie erst auf den zweiten Blick, was wirklich alles in ihr steckt. So zum Beispiel die neue Knapstein EXTENDED Lift Höhenverstellung von 750 - 2.300 mm. Als einzige Leuchte ihrer Art ist sie pro Leuchtenkörper mit direktem und indirektem Licht und neuester Technik ausgestattet. Ober- und Unterlicht sind dabei unabhängig voneinander über Gestensteuerung schalt- und dimmbar. Eine Synchronisation pro Leuchtenkörper für die Gleichschaltung der Lichtstärken sowie eine Memory-Funktion sind ebenso inbegriffen. Die Glasabdeckung unten ist jederzeit drehbar und somit als Glas oder Linse nutzbar. Die Austauschbarkeit des unteren Leuchtenringes ermöglicht weiterhin die Ausführung in verschiedenen Farbkombinationen. Somit steht die Leuchtenserie HELLI für ein Höchstmaß an Freiraum und Individualität.



### Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Synchronisationsfunktion zum Gleichstellen der Lichtstärke pro Leuchtenkörper  
synchronization function for equalizing the light intensity per luminaire unit
- Memory Funktion | memory function



### Stufenlose **Extended** Lift Höhenverstellung | Stepless **Extended** Lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 750 - 2.300 mm  
stepless height adjustment in a range of ca. 750 - 2.300 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich  
inclined adjustment possible through individual lift suspension



### Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung bei HELLI-2 und HELLI-3  
No visible screws in the ceiling canopy, as HELLI-2 and HELLI-3 have a magnetic mount

### Ring Oberflächen kombinierbar | Ring surfaces can be combined



### Glas unten wendbar (Linse / Scheibe) | Glass reversible at the bottom (lens / pane)





## HELLI-1


51.505.05 – mattnickel | nickel dull

51.505.07 – schwarz | black

51.505.34 – Effekt Bronze | effect bronze

## Leuchtmittel | Illuminant

2 x 8 W LED, 2.140 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E



## Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

## Varianten | Variants

- Ring Oberflächen kombinierbar  
Ring surfaces can be combined



- Glas unten wendbar (Linse | Scheibe)  
Glass reversible at the bottom (lens | pane)





## HELLI-2


51.506.05 – mattnickel | nickel dull

51.506.07 – schwarz | black

51.506.34 – Effekt Bronze | effect bronze

## Leuchtmittel | Illuminant

4 x 8 W LED, 4.280 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E



## Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

## Varianten | Variants

- Ring Oberflächen kombinierbar  
Ring surfaces can be combined



- Glas unten wendbar (Linse | Scheibe)  
Glass reversible at the bottom (lens | pane)






### HELLI-3

- 51.511.05 – mattnickel | nickel dull
- 51.511.07 – schwarz | black
- 51.511.34 – Effekt Bronze | effect bronze

### Leuchtmittel | Illuminant

6 x 8 W LED, 6.420 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E



### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

### Varianten | Variants

- Ring Oberflächen kombinierbar  
Ring surfaces can be combined



- Glas unten wendbar (Linse | Scheibe)  
Glass reversible at the bottom (lens | pane)

