


KIRA – Stehleuchten

KIRA – floor lamps



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- Hochwertige Messing Stehleuchterserie mit Hauptlicht und zusätzlichem Deckenfluter
High quality brass floor lamp series with main light and additional uplight
- Alle Lichtquellen einzeln schalt- und dimmbar (Außer Basic Verion – nur schaltbar)
All light sources individually switchable and partially dimmable (Except Basic Verion – switchable)
- Leuchtschirm aus Opalglas weiß matt, oder optional als Stoffschirm in Chintz weiß oder dark taupe
lampshade made of opal glass white matt, or optionally as fabric shade in chintz white or dark taupe
- Die passende Tischleuchte zu dieser Serie finden Sie unter der Rubrik Tischleuchten
You will find the matching table lamp for this series under the category table lamps



Artikel in LED Ausführung
Article in LED version

KIRA-L

41.952.03-xx

Messing matt | brass dull

41.952.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
13 W LED - 2.420 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Zentral | central
20 W LED - 1.500 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Lesearm | reading lamp
8,5 W LED - 1.115 lm - 2.700 K - Ra > 90


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | Uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Leselicht über Tastdimmer im Reflektor dimmbar
Reading light dimmable in reflector with integrated touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

Varianten | versions

- 41.952.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.952.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.952.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



Artikel in Halogen Ausführung
article in halogen version

KIRA-L-Halogen

41.888.03-xx

Messing matt | brass dull

41.888.05-xx

mattnickel | nickel dull

41.888.19-xx

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
120 W R7s ECO (78 mm) - 2.250 lm - Ra 100
- Zentral | central
1 x E 27 dimmbare LED excl.
- Leselicht | reading lamp
50 W Gy 6,35, 12 Volt - 1.200 lm - Ra 100


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienschalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Uplight, Zentrallicht und Leselicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | uplight, central light and reading light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm

Varianten | versions

- 41.888.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.888.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.888.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



Artikel in LED Version
Article in LED version

KIRA

41.953.03-xx

Messing matt | brass dull

41.953.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
13 W LED - 2.420 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Zentral | central
20 W LED - 1.500 lm - 2.700 K - Ra > 90


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | Uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

Varianten | versions

- 41.953.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.953.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.953.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



Artikel in LED Version – basic
Article in LED version – basic

KIRA-Basic

41.956.03-xx

Messing matt | brass dull

41.956.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
15 W LED – 1.400 lm – 2.700 K – Ra > 90
- Zentral | central
1 x E 27 LED excl.


Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienschalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm
- Energieeffizienzklasse A+
Energy Efficiency Class A+

Varianten | versions

- 41.956.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.956.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.956.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing



Artikel in Halogen Version
Article in halogen version

KIRA-Halogen

41.890.03-xx

Messing matt | brass dull

41.890.05-xx

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

- Uplight | uplight
120 W R7s ECO (78 mm) - 2.250 lm - Ra 100
- Zentral | central
1 x E 27 dimmbare LED excl.

Info | info

- Uplight und Zentrallicht über Zugserienschalter einzeln schaltbar | Uplight and central light separate switchable with pull switch
- Uplight und Zentrallicht über Tastdimmer im Schaft getrennt dimmbar | uplight and central light separate dimmable with touch dimmer
- Schirm | shade
ø 240 mm, H. 330 mm

Varianten | versions

- 41.890.xx-1
Glasschirm opal matt weiß | glass opal dull white
- 41.890.xx-10
Stoffschirm Chintz weiß | shade chintz white
- 41.890.xx-11
Stoffschirm Chintz dark taupe
shade chintz dark taupe

Zeichnung | technical drawing

