


LARA-L – die längenvariable Pendelleuchte mit Lift Höhenverstellung und Knapstein Gestensteuerung

LARA-L – the pendant luminaire with variable length, with lift height adjustment and Knapstein gesture control



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Längenvariable Pendelleuchte - Leuchtenlänge individuell einstellbar
pendant lamp with variable length - Luminaire length individually adjustable
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder



Artikel | article

LARA-L134

51.485.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

42 W LED – 5.040 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- längenvariable Pendelleuchte
pendant lamp with variable length
- Leuchtenlänge zwischen 725 mm und 1.345 mm
einstellbar | length adjustable between 725 mm
and 1.345 mm
- Weitere Infos siehe Einleitung Seite 1
Further information see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing





Artikel | article

LARA-L205

51.492.05

mattnickel | nickel dull

51.492.07

schwarz | black

Leuchtmittel | lamp

63 W LED – 7.560 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- längenvariable Pendelleuchte
pendant lamp with variable length
- Leuchtenlänge zwischen 1.074 mm und 2.050 mm
einstellbar | length adjustable between 1.074 mm
and 2.050 mm
- Weitere Infos siehe Einleitung Seite 1
Further information see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing

