

LINN – die höhenverstellbare Pendelleuchte mit Knapstein Gestensteuerung

LINN – the height-adjustable pendant light with Knapstein gesture control



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- höhenverstellbar
height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+





51.475.05

Artikel | article

LINN-68


51.481.05

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

20 W LED - 1.400 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

LINN-95

51.475.05

mattnickel | nickel dull


51.475.25

mattnickel, Profil Eiche hell furniert
nickel dull, profile oak brightly veneered

Leuchtmittel | lamp

29 W LED - 3.190 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing






51.474.26

Artikel | article

LINN-128

51.474.05
mattnickel | nickel dull

51.474.07
schwarz | black


51.474.25 
mattnickel, Profil Eiche hell furniert
nickel dull, profile oak brightly veneered

51.474.26
mattnickel, Profil Betonoptik
nickel dull, profile concrete look veneered

Leuchtmittel | lamp

39 W LED - 4.260 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

LINN-161

51.478.05
mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

50 W LED - 5.530 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing

