



Knapstein
GERMANY




Neuheiten 2024





HERA

Zu den besonderen Merkmalen der Göttin Hera zählte in der griechischen Mythologie ihre Schönheit, die sie mit Stolz erfüllte. Nicht weniger stolz sind wir auf unsere neue Leuchtenkollektion HERA. Eine ganz neue Pendelleuchterserie aus dem Hause Knapstein mit neuester Technik, die es in sich hat. Über die jeweils im Ober- und Unterlicht verbaute Mastersteuerung lässt sich die komplette Leuchtenseite einheitlich dimmen, schalten und in der Lichtfarbe einstellen (Knapstein dynamic white Steuerung). Weiterhin lassen sich unabhängig davon die einzelnen Leuchtkörper nochmal individuell in der Lichtfarbe und Helligkeit regeln. Jeweils zwei Lüfte pro Leuchtkörper ermöglichen es, die einzelnen Leuchtenelemente unterschiedlich in der Höhe einzustellen. Auch für schräge Decken sind die Pendelleuchten HERA selbstverständlich geeignet. 2.314 lm pro Leuchtkörper sorgen dabei für eine homogene und ausgewogene Ausleuchtung. All diese Eigenschaften machen die HERA-Pendelleuchten zu einer stolzen Erweiterung einer hochwertigen Einrichtung.



HERA-1

- 51.516.05-xx – mattnickel | nickel dull
- 51.516.07-xx – schwarz | black
- 51.516.34-xx – effekt bronze | effect bronze

VARIANTEN FÜR DIE LEUCHTMITTELABDECKUNG

- 51.51x.xx-1 – Prismenabdeckung | Prism cover
- 51.51x.xx-2 – Acrylabdeckung weiß | Acrylic cover white

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12W LED, ges. ca. 2.814 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

INFO FÜR ALLE HERA PRODUKTE

- direkte / indirekte Beleuchtung
- 2 x Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen pro Leuchtenkörper
- inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 - 3.000 K
- Synchronisationsfunktion zum Gleichstellen der Lichtstärke und Lichtfarbe aller Lichtquellen einer Leuchtenseite
- wahlweise Prismenabdeckung unten und oben im Leuchtenkörper für nahezu verlust- und blendfreien Lichtaustritt im Leuchtenkörper oder Acrylabdeckung weiß
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





HERA-2

51.517.05 – mattnickel | nickel dull

51.517.07 – schwarz | black

51.517.34 – effekt bronze | effect bronze

VARIANTEN FÜR DIE LEUCHTMITTELABDECKUNG

51.51x.xx-1 – Prismenabdeckung | Prism cover

51.51x.xx-2 – Acrylabdeckung weiß | Acrylic cover white

Leuchtmittel | Illuminant

4 x ca. 12W LED, ges. ca. 5.628 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

INFO FÜR ALLE HERA PRODUKTE

- direkte / indirekte Beleuchtung
- 2 x Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen pro Leuchtenkörper
- inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 - 3.000 K
- Synchronisationsfunktion zum Gleichstellen der Lichtstärke und Lichtfarbe aller Lichtquellen einer Leuchtenseite
- wahlweise Prismenabdeckung unten und oben im Leuchtenkörper für nahezu verlust- und blendfreien Lichtaustritt im Leuchtenkörper oder Acrylabdeckung weiß
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





HERA-3

51.518.05 – mattnickel | nickel dull
51.518.07 – schwarz | black
51.518.34 – effekt bronze | effect bronze

VARIANTEN FÜR DIE LEUCHTMITTELABDECKUNG

51.51x.xx-1 – Prismenabdeckung | Prism cover
51.51x.xx-2 – Acrylabdeckung weiß | Acrylic cover white

Leuchtmittel | Illuminant

6 x ca. 12 W LED, ges. ca. 8.442 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

INFO FÜR ALLE HERA PRODUKTE

- direkte / indirekte Beleuchtung
- 2 x Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen pro Leuchtenkörper
- inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 - 3.000 K
- Synchronisationsfunktion zum Gleichstellen der Lichtstärke und Lichtfarbe aller Lichtquellen einer Leuchtenseite
- wahlweise Prismenabdeckung unten und oben im Leuchtenkörper für nahezu verlust- und blendfreien Lichtaustritt im Leuchtenkörper oder Acrylabdeckung weiß
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





LINDA

Unsere Erfolgsserie LINDA bekommt Nachwuchs. Nachdem im Herbst letzten Jahres mit der LINDA-192 neue Maßstäbe nach oben gesetzt wurden, erweitern wir diese Serie jetzt auch für kleinere Situationen nach unten. Mit einer zusätzlichen Länge von 720 mm schafft sie auch auf kleinstem Raum die volle Funktionalität und Leistung, die Sie von dieser Serie erwarten dürfen. Somit beinhaltet sie die leichtgängige Gestensteuerung zum Schalten und stufenlosen Dimmen, inkl. der bewährten Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe. Die stufenlose Lift-Höhenverstellung und die hochwertigen Magnete zur Befestigung des Baldachins runden diese Eigenschaften ab und halten, was sie versprechen. Ein konsequent umgesetztes, geradliniges und puristisches Design mit geschlossenen Abdeckungen und klaren Formen.



LINDA-72

51.519.05 - mattnickel | nickel dull

51.519.07 - schwarz | black

51.519.34 - effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

33 W LED, 4.006 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

INFO FÜR ALLE LINDA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
- Schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung





ELIN

Ausgewogenheit und Eleganz sind die bestechenden Merkmale unserer neuen ovalen Serien ELIN und RIKE. In der Kombination als Deckenleuchte und Pendelleuchte unterstreichen sie in ihrer puristischen Form jedes moderne Ambiente. Bei der Pendelleuchte selbstverständlich mit der für Knapstein Leuchten gewohnten, qualitativ hochwertigen dynamic white Steuerung und Lift-Höhenverstellung. Bei der Deckenleuchte mit der Möglichkeit der Kombination mit Casambi oder DALI-Bausteinen. Flexibilität, Eleganz und herausragende Technik aus dem Hause Knapstein Leuchten.



ELIN

51.515.05 - mättnickel | nickel dull

51.515.07 - schwarz | black

51.515.34 - effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

111 W LED, 13.300 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

INFO FÜR ALLE ELIN PRODUKTE

- 950 x 350 mm oval
- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
- Schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung





RIKE

Ausgewogenheit und Eleganz sind die bestechenden Merkmale unserer neuen ovalen Serien ELIN und RIKE. In der Kombination als Deckenleuchte und Pendelleuchte unterstreichen sie in ihrer puristischen Form jedes moderne Ambiente. Bei der Pendelleuchte selbstverständlich mit der für Knapstein Leuchten gewohnten, qualitativ hochwertigen dynamic white Steuerung und Lift-Höhenverstellung. Bei der Deckenleuchte mit der Möglichkeit der Kombination mit Casambi oder DALI-Bausteinen. Flexibilität, Eleganz und herausragende Technik aus dem Hause Knapstein Leuchten.



RIKE

91.373.05 - mattnickel | nickel dull

91.373.07 - schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

61 W LED, 6.462 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- 684 x 350 mm oval
 - direkte / indirekte Beleuchtung
 - zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
 - Casambi-fähig
 - DALI-fähig auf Anfrage
-



TESSA-Flex

Mit der TESSA-Flex Leseleuchte erweitern wir unsere sehr erfolgreiche TESSA Serie um ein weiteres Produkt. Flexibilität steht hier im Vordergrund. Der hochwertig mit Stoff ummantelte Flexschlauch sorgt für die individuelle Verstellbarkeit der Leuchte. Damit gewährleisten wir, dass die funktionelle Lichtquelle mit ihren vielfältigen Dimm- und Farbeinstellungen dort zum Einsatz kommt, wo sie benötigt wird. Direkt an Ihrem Lieblingslese- oder Arbeitsplatz. Individualität versprechen wir auch bei der Auswahl der einzelnen Komponenten. Gerne fertigen wir Ihnen die TESSA-Flex neben den gezeigten Standardausführungen auch in individuellen Farbkombinationen als Einzelanfertigung an. Sollten Sie somit z. B. den roten Flexschlauch lieber an einer schwarzen Leuchte sehen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Sie erhalten Ihre Lieblingsleuchte folglich auch als Einzelstück in dem von Ihnen bevorzugtem Design.



TESSA-FLEX

- 41.991.07 - schwarz | Flexschlauch stoffummantelt schwarz
black | Flex hose fabric-coated black
- 41.991.35 - graphit anthrazit | Flexschlauch stoffummantelt grau
graphite anthracite | Flex hose fabric-coated black
- 41.991.37 - effekt bronze | Flexschlauch stoffummantelt schwarz
bronze effect | Flex hose fabric-coated black
- 41.991.53 - mattnickel | Flexschlauch stoffummantelt rot
nickel dull | Flex hose fabric-coated red

Leuchtmittel | Illuminant

17 W LED, 1.904 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-E

INFO

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
- Memory-Funktion
- Nahezu verlust- und blendfreier Lichtaustritt über Prismenabdeckung





FABIA

- 41.992.05 - mattnickel | nickel dull
- 41.992.07 - schwarz | black
- 41.992.34 - effekt bronze | bronze effect

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 29 W LED, ges. 5.306 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Chip-on-board-Stripe ohne sichtbare Einzel-LED
- direkte / indirekte Beleuchtung
- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Memory-Funktion
- Leuchtschacht über Kugelgelenk dreh- und schwenkbar





TILDA

Ästhetik und Funktionalität sind die entscheidenden Eigenschaften, über die sich ein Design definiert. Diese Definition bringt die Produktserie TILDA beeindruckend auf den Punkt. In der Formsprache puristisch zurückhaltend, in der Funktion imposant. Mit der kompletten Knapstein dynamic white Steuerung und einer herausragenden Lichtstärke von 1.904 lm zeigt sie erst auf den zweiten Blick, was wirklich in ihr steckt. Und die zwei unterschiedlichen Größen geben Ihnen den Gestaltungsfreiraum, den Sie von einem zeitlosen und puristischen Design erwarten dürfen. Freuen Sie sich auf eine neue Serie, der wir schon jetzt die Definition als Design Lichtblick zusprechen möchten.



TILDA-T

- 61.630.05 - mattnickel | nickel dull
- 61.630.60 - bronze metallic | metallic bronze
- 61.630.61 - schwarz metallic | metallic black
- 61.630.62 - sand metallic | metallic sand

Leuchtmittel | Illuminant

17 W LED, 1.904 lm, 2.200 -3.500 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
- Memory-Funktion
- Hochwertig gefräster und mit Glasperlen bestrahlter Acrylreflektor für eine optimale und homogene Lichtverteilung





TILDA-S

- 41.993.05 - mattnickel | nickel dull
- 41.993.60 - bronze metallic | metallic bronze
- 41.993.61 - schwarz metallic | metallic black
- 41.993.62 - sand metallic | metallic sand

Leuchtmittel | Illuminant

17 W LED, 1.904 lm, 2.200 -3.500 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
- Memory-Funktion
- Hochwertig gefräster und mit Glasperlen bestrahlter Acrylreflektor für eine optimale und homogene Lichtverteilung





ASTRA

„Per aspera ad astra“ oder übersetzt „durch Mühsal gelangt man zu den Sternen“, lautet ein berühmtes lateinisches Sprichwort. Mit unserer Leuchten Serie ASTRA machen wir Ihnen diesen Griff zu den Sternen einfacher. Und diese Einfachheit zeigen die ASTRA-Leuchten auch in der Handhabung. Mit wenig Aufwand lässt sich die Serie der ASTRA-C Produktreihe über Casambi dimmen, schalten und in der Lichtfarbe einstellen (Knapstein dynamic white). Und dies mit beeindruckenden 5.135 lm in der 60er Ausführung und 3.555 lm in der 40er Ausführung. Sie wünschen es noch unkomplizierter? Dann entscheiden Sie sich für die ASTRA Ausführung ohne Casambi Modul. Die 5.720 lm der 60er Leuchte oder die 3.960 lm der 40er Leuchte werden in dieser Version ganz einfach über den Wanddimmer geschaltet und gedimmt. Und egal, für welche Version Sie sich entscheiden, die Variationsmöglichkeit durch verschiedenfarbig einsetzbare Applikationen lassen Ihrer Gestaltungsvielfalt hier freien Lauf. So einfach kann der Griff zu den Sternen sein.



ASTRA-C-60

91.374.05-xx - mattnickel | nickel dull
91.374.60-xx - bronze metallic | metallic bronze
91.374.61-xx - schwarz metallic | metallic black
91.374.62-xx - sand metallic | metallic sand



APPLIKATIONSVARIANTEN DER ASTRA-C UND ASTRA LEUCHTEN

91.37x.xx-05 - mattnickel | nickel dull
91.37x.xx-60 - bronze metallic | metallic bronze
91.37x.xx-61 - schwarz metallic | metallic black
91.37x.xx-62 - sand metallic | metallic sand

Leuchtmittel | Illuminant

53 W LED, 5.135 lm, 2.200 -3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE ASTRA-C PRODUKTE

- Lieferung inkl. Casambi Baustein zur Steuerung folgender Funktionen:
 - Ein-, Ausschalten und stufenloses Dimmen
 - Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K (Knapstein dynamic white)
 - Memory-Funktion
- Nahezu verlust- und blendfreier Lichtaustritt über Prismenabdeckung
- Gewölbte Metallabdeckung mit frei kombinierbaren Applikationen
- Metallabdeckung in der Höhe einstellbar zur individuellen Einstellung des Lichtauslasses



ASTRA-C-40

91.375.05-xx - mattnickel | nickel dull
91.375.60-xx - bronze metallic | metallic bronze
91.375.61-xx - schwarz metallic | metallic black
91.375.62-xx - sand metallic | metallic sand



APPLIKATIONSVARIANTEN DER ASTRA-C UND ASTRA LEUCHTEN

91.37x.xx-05 - mattnickel | nickel dull
91.37x.xx-60 - bronze metallic | metallic bronze
91.37x.xx-61 - schwarz metallic | metallic black
91.37x.xx-62 - sand metallic | metallic sand

Leuchtmittel | Illuminant

37 W LED, 3.555 lm, 2.200 -3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE ASTRA-C PRODUKTE

- Lieferung inkl. Casambi Baustein zur Steuerung folgender Funktionen:
 - Ein-, Ausschalten und stufenloses Dimmen
 - Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K (Knapstein dynamic white)
 - Memory-Funktion
- Nahezu verlust- und blendfreier Lichtaustritt über Prismenabdeckung
- Gewölbte Metallabdeckung mit frei kombinierbaren Applikationen
- Metallabdeckung in der Höhe einstellbar zur individuellen Einstellung des Lichtauslasses



ASTRA-60

91.376.05-xx - mattnickel | nickel dull
91.376.60-xx - bronze metallic | metallic bronze
91.376.61-xx - schwarz metallic | metallic black
91.376.62-xx - sand metallic | metallic sand



Leuchtmittel | Illuminant

56 W LED, 5.720 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

ASTRA-40

91.377.05-xx - mattnickel | nickel dull
91.377.60-xx - bronze metallic | metallic bronze
91.377.61-xx - schwarz metallic | metallic black
91.377.62-xx - sand metallic | metallic sand



Leuchtmittel | Illuminant

39 W LED, 3.960 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

APPLIKATIONSVARIANTEN DER ASTRA-C UND ASTRA LEUCHTEN

91.37x.xx-05 - mattnickel | nickel dull
91.37x.xx-60 - bronze metallic | metallic bronze
91.37x.xx-61 - schwarz metallic | metallic black
91.37x.xx-62 - sand metallic | metallic sand

INFO FÜR ALLE ASTRA PRODUKTE

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
- Elektrische Verbindung mehrerer Leuchten miteinander möglich bei Überlappung der Leuchten
- Nahezu verlust- und blendfreier Lichtaustritt über Prismenabdeckung
- Gewölbte Metallabdeckung mit frei kombinierbaren Applikationen
- Metallabdeckung in der Höhe einstellbar zur individuellen Einstellung des Lichtauslasses