

# SARA – die Ringpendelleuchtenserie mit Knapstein dynamic white Steuerung

SARA – the ring pendant luminaire series with Knapstein dynamic white control



## Dynamic white Steuerung | dynamic white controller

- direkte / indirekte Beleuchtung  
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht sind über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
up- and downlight are separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar  
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin via 2 x gesture controls



## Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm  
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm



## Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung  
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

## Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code  
The function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code





Artikel | article

**SARA-40**

**51.495.05**

mattnickel | nickel dull

**51.495.07**

schwarz | black

**51.495.34**

Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | lamp

48 W LED, 5.100 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90

Info | info

- siehe Einleitung Seite 1  
see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing





Artikel | article

**SARA-60**

51.496.05

mattnickel | nickel dull

51.496.07

schwarz | black

51.496.34

Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp

75 W LED, 7.700 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90

Info | info

- siehe Einleitung Seite 1  
see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing

