



## TALEA

Design und Funktionalität zeichnet unsere neue Deckenfluter-Serie TALEA aus. Der drehbare, aus zwei Teilen bestehende Reflektor, sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität. Dabei lassen sich die Helligkeit und die Lichtfarbe über zwei separate Taster jederzeit individuell einstellen. Über den erweiterten Dynamic white Bereich zwischen 1.800 und 4.000 K entscheiden Sie selbst, ob TALEA Ihnen ein kerzenlichtähnliches Licht für gemütliche Abendstunden oder ein entsprechendes Arbeitslicht in kaltweiß präsentieren soll. Das zusätzliche Leselicht der TALEA-L, über Gestensteuerung schaltbar, dimmbar und zwischen 2.200 und 3.500 K einstellbar, ist ein weiteres Feature, welches unsere neue Serie ausmacht. TALEA, ein Deckenfluter von im wahren Sinne des Wortes edlem Wesen.



## TALEA

### Info für alle TALEA-Produkte

---

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Leselicht bei TALEA-L über Gestensteuerung einstellbar zwischen 2.200 - 3.500 K
- Memory-Funktion



## TALEA-L

41.997.05 – mattnickel | nickel dull

41.997.07 – schwarz | black

## Leuchtmittel | Illuminant

Deckenfluter: 66 W LED, max. 10.304 lm, 1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E

Leselicht: 13 W LED, 1.700 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-E

## Info für alle TALEA-Produkte

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Leselicht bei TALEA-L über Gestensteuerung einstellbar zwischen 2.200 - 3.500 K
- Memory-Funktion



## TALEA

---

41.996.05 – mättnickel | nickel dull

41.996.07 – schwarz | black

## Leuchtmittel | Illuminant

---

66 W LED, max. 10.304 lm, 1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E

## Info für alle TALEA-Produkte

---

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Memory-Funktion